

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'**AL CAMPIONE APPROVATO****Identificativo dichiarazione n.° 438R-2024**

La SODI SCIENTIFICA Srl

Dichiara

che la strumentazione di seguito elencata è stata sottoposta a verifica di conformità al campione approvato (*) e depositato presso il Ministero dei Trasporti risultando conforme alle nostre prescrizioni di origine.

(*) Approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

Autovelox 104/C2 - decreto n. 2483 del 10.11.1993 e 1123 del 16.05.2005
Autovelox 104/E - decreto n. 903 del 27.06.2006
Autovelox 105 - decreto n. 3741 del 15.06.2000
Autovelox 105SE - decreto n. 354 del 05.02.2003 e 1122 del 16.05.2005
Autostop HD - decreto n.4164 del 03.08.2011
Autovelox 106 - protocollo n. 3758 del 06/08/2014 ; n. 5478 del 18/11/2014 ; n. 2405 del 28/05/2015
n. 3299 del 18/06/2015 ; n. 684 del 08/02/2016 ; n. 1276 del 06/03/2017 ; n. 4630 del
19/07/2017 ; n. 143 del 22/05/2018 ; n. 325 del 27/09/2019 ; n. 554 del 24/12/2021
n. 80 del 21/02/2024

Strumento	componenti	N°. di serie
Autovelox 106	Rilevatore CPU	955396
		957376

La conformità dei risultati si riferisce esclusivamente ai prodotti sopra elencati sottoposti a prova nel loro insieme

La verifica della strumentazione è stata effettuata secondo quanto previsto dal Sistema Qualità Certificato applicando la procedura AQ/IS/11/04 sottoposta a controlli periodici insieme al campione di riferimento interno

“Ai sensi del Decreto 282 del 13/06/2017 la presente Dichiarazione è valida solo se accompagnata da Certificato di Taratura ACCREDIA in corso di validità il quale attesti che l'incertezza di misura rientra nei parametri previsti dal decreto medesimo.”

Comunicazioni:**Data del rilascio: 07-11-2024**

Il tecnico



La presenza dello
ologramma attesta
l'emissione del
documento da parte
di Sodi Scientifica Srl

La Direzione Generale

SODI SCIENTIFICA SRL

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 290 n°
Certificate of Calibration n°

Autovelox 106_07-11-24_955396

- data di emissione
data of issue 07/11/2024
- cliente
customer Comune Arezzo (AR) P.za Della Libertà, 1
- destinatario
receiver Servizio Polizia Municipale P.za Libertà, 1-
Arezzo (AR)

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accREDITAMENTO LAT N.° 290 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo autorizzazione scritta da parte del Centro.

Si riferisce a

Referring to

- oggetto
item Dispositivo di misura della velocità
istantanea di veicoli
- costruttore
manufacturer Sodi Scientifica S.r.l.
- modello
model Autovelox 106
- matricola
serial number 955396 (rilevatore)
- data di ricevimento oggetto
date of receipt of item 07/11/2024
- data delle misure
date 07/11/2024
- registro di laboratorio
laboratory reference Autovelox 106_07-11-24_955396

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 290 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura di taratura citata alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)

Fabio Settecase



CERTIFICATO DI TARATURA LAT 290 n°

Certificate of Calibration n°

AutoveloX 106_07-11-24_955396

Pagina 3 di 4

Page 3 of 4

- Campo di velocità e distribuzione dei valori di velocità simulata
Range of measurements and distribution of simulated speed values

Velocità minima simulata:	30	km/h
Velocità massima simulata:	230	km/h
Numero complessivo di rilevamenti:	550	
	V_{REF}	N° rilev.
	30	50
	50	50
	70	50
	90	50
	110	50
Distribuzione dei valori di velocità oggetto di verifica (V_{REF} in km/h):	130	50
	150	50
	170	50
	190	50
	210	50
	230	50

Direzione Tecnica
(Approving Officer)

Fabio

Settecase



CERTIFICATO DI TARATURA LAT 290 n°
Certificate of Calibration n°

Autovelox 106_07-11-24_955396

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity

- riferimento normativo
referring standard

DM 282 del 13 giugno 2017
Circolare Accredia 04/2019/DT

- tipo di verifica e limiti
verification type and limits

Verifica periodica

L_s L_{R1} L_{R2} L_{Sm} L_{R1m} L_{R2m}
4,00 0,960 1,040 1,50 0,985 1,015

- Risultati della verifica ed incertezza di misura
Verification results and expanded uncertainty

V _{REF} [km/h]	S (V _{UUT} - V _{REF})						U (inc. estesa)		R (V _{UUT} /V _{REF})			Verif. singola misura
	medio		max.		min.				medio	max.	min.	
30	-0,2231	km/h	-0,2231	km/h	-0,2231	km/h	0,3200	km/h	-	-	-	conforme
50	-0,3714	km/h	-0,3714	km/h	-0,3714	km/h	0,3200	km/h	-	-	-	conforme
70	-0,5192	km/h	-0,5192	km/h	-0,5192	km/h	0,3323	km/h	-	-	-	conforme
90	-0,6667	km/h	-0,6667	km/h	-0,6667	km/h	0,4272	km/h	-	-	-	conforme
V _{REF} [km/h]	S (V _{UUT} - V _{REF})						U (inc. estesa)		R (V _{UUT} /V _{REF})			Verif. singola misura
	medio		max.		min.				medio	max.	min.	
110	-0,6502	%	0,1627	%	-0,7397	%	0,4809	%	0,993	1,002	0,993	conforme
130	-0,6173	%	0,0249	%	-0,7387	%	0,4814	%	0,994	1,000	0,993	conforme
150	-0,7377	%	-0,7377	%	-0,7377	%	0,4747	%	0,993	0,993	0,993	conforme
170	-1,0196	%	-0,1527	%	-1,3205	%	0,4970	%	0,990	0,998	0,987	conforme
190	-0,6578	%	0,3093	%	-1,2581	%	0,5217	%	0,993	1,003	0,987	conforme
210	-0,5033	%	0,2108	%	-1,2073	%	0,5163	%	0,995	1,002	0,988	conforme
230	-0,5479	%	0,1296	%	-1,1652	%	0,5096	%	0,995	1,001	0,988	conforme

V_{REF} [km/h]	Scarto medio velocità [km/h]	$U_{scarto\ medio}$ [km/h]	Verif. media misure
< 100	-0,4451	0,3527	conforme

V_{REF} [km/h]	Scarto medio velocità [%]	$U_{scarto\ medio}$ [%]	Verif. media misure
> 100	-0,6762	0,4977	conforme

Il dispositivo in taratura, tenuto conto della regola decisionale stabilita dalla circolare Accredia 04/2019/DT, risulta
conforme ai limiti ammessi per la Verifica periodica, stabiliti al capo 3 del D.M. 282 del 13 giugno 2017.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)

Fabio Settecasse



**SODI SCIENTIFICA Srl**

Via A. Poliziano 20
50041 Calenzano (FI) - ITALY
Tel. +39 055 886.86.1 - Fax +39 055 887.31.40
E-mail info@sodi.com - Internet www.sodi.com
Cap. Soc. € 1.400.000 - C.F./P.IVA 01573730486
R.E.A. Firenze 282804 - R.I. Firenze 01573730486

**COMUNE DI AREZZO****Piazza della Libertà 1,
52100 AREZZO (AR)****COMUNE DI AREZZO - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE****PIAZZA LIBERTA' 1
52100 AREZZO (AR)**

Destinazione diversa:

Tipo documento: [D.P.R. 472/98]		Numero doc.:	Data documento:		Pagina:	I beni sottoindicati partono dallo stabilimento posto in Calenzano (FI) Via Poliziano, 20
D.D.T		465/F	07/11/2024		1	
Cod.comb.:	Partita IVA:	Cod.fiscale:	Paese:	Margaz. Scarico:	Margaz. Carico:	
50010085	00176820512	00176820512	Franco	106	0	
				Ricambi per Rip.		

Cod articolo	Descrizione	UM	Q.tà
RIP 3023421	Rifer.Ns.Conf.Ordine n° 438/R Anno 2024 Intervento su AX106 BARRA LASER TOF 955396 Matr. di tutta la strumentazione	NR	1,00
3023430	AX106 CPU COMPLETA COLLAUDATA / IR 957376 Matr. di tutta la strumentazione	NR	1,00
RIP RIP 3025915 3025920 3027044	Sostituzione di: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERIFICA CONFORMITA' AL CAMPIONE (D.C.) VERIFICA PERIO TARATURA 230KM/H ACCREDIA Certificato di Taratura N. AutoveloX 106_07-11-24_955396	NR NR NR	1,00 1,00 1,00
300321200	MANO D'OPERA STANDARD - TRAFFICO (ore)	NR	5,00

Trasp. a cura del:	Causale trasporto:	Aspetto esteriore del bene:	Totale colla:	Data ritiro trasporto:	Firma del conducente:
Vettore	Assist.Abbon-Locaz-StartUp				
Tracking Number:	Vettore:			Data e ora ritiro:	Firma del vettore:
	ASSISTENZA ESTERNA			16,29	
				Peso:	Firma per accettazione:

Si prega di compilare il questionario di soddisfazione sul servizio di taratura ACCREDIA disponibile a questo link : <https://forms.office.com/r/WW1NQkgeun>Nota :
DDT. ricevuto 452/B del 06/11/2024 00:00:00