

Report della provincia di Arezzo per olivo

← Settimana precedente

AR FI GR LI LU MS PI PO PT SI



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA

Servizio fitosanitario



Provincia di Arezzo - Bollettino Olivo Integrato del 2026-10-22

Fenologia



Eccetto alcuni cali le temperature si sono mantenute nelle aree agricole su valori diffusamente al di sopra dei 20° C, il fronte perturbato che ha interessato la regione tra il 20 e il 21 ha portato diffuse piogge.

La **maturazione** procede in modo piuttosto rapido, considerata la disponibilità idrica e le temperature, accentuando la disuniformità sul territorio, con una situazione prevalente in cui l'invaia si espande ed evolve la maturazione della polpa, non mancano oliveti ancora in pieno accrescimento drupe olive giallo-verdi.

Prestare molta attenzione anche alla maturazione della polpa che, anche se non associata ad una colorazione esterna, potrebbe evidenziare significativi avanzamenti del complessivo stato delle olive. A conferma di ciò sono da evidenziare i dati di rese in frantoio che in generale sottolineano buoni contenuti in olio nelle drupe.

E' possibile scaricare i "Suggerimenti per la raccolta e lo stoccaggio delle olive 2026" (<https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/sites/default/files/consigli%20per%20la%20raccolta>) con una analisi più dettagliata della situazione.

Occhio di pavone



Provincia di Arezzo - Bollettino Olivo Biologico del 2026-10-22

Fenologia



Eccetto alcuni cali le temperature si sono mantenute nelle aree agricole su valori diffusamente al di sopra dei 20° C, il fronte perturbato che ha interessato la regione tra il 20 e il 21 ha portato diffuse piogge.

La **maturazione** procede in modo piuttosto rapido, considerata la disponibilità idrica e le temperature, accentuando la disuniformità sul territorio, con una situazione prevalente in cui l'invaia si espande ed evolve la maturazione della polpa, non mancano oliveti ancora in pieno accrescimento drupe olive giallo-verdi.

Prestare molta attenzione anche alla maturazione della polpa che, anche se non associata ad una colorazione esterna, potrebbe evidenziare significativi avanzamenti del complessivo stato delle olive. A conferma di ciò sono da evidenziare i dati di rese in frantoio che in generale sottolineano buoni contenuti in olio nelle drupe.

E' possibile scaricare i "Suggerimenti per la raccolta e lo stoccaggio delle olive 2026" (<https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/sites/default/files/consigli%20per%20la%20raccolta>) con una analisi più dettagliata della situazione.

Occhio di pavone



OCCHIO DI PAVONE E CERCOSPORA

I trattamenti rameici effettuati eventualmente nelle scorse settimane come repellenti per la mosca svolgono anche funzione fungicida. Al moneto non trattare, evidenziare i campi con presenza di sintomi medio/forte.

Mosca delle olive



Il monitoraggio in campo della mosca è concluso fatta eccezione di alcuni rilievi ancora effettuati nelle aree del livornese e del pisano, non sufficienti per fare elaborazioni statistiche ma che evidenziano ovodeposizioni negli ultimi 7-10 giorni.

Dove è prevista una raccolta per le prossime settimane seguire attentamente lo sviluppo meteo e fitosanitario ed effettuare campionamenti aziendali per pianificare con precisione e consapevolezza le varie operazioni.

Consultare il database per i dati aggiornati.

https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/mod_aedita_dati#/tipo_elab/elab_pivot/section/ae/ci

Consigli difesa

Dove le operazioni di raccolta proseguiranno ancora per alcune settimane organizzarle in modo ottimale in funzione dei parametri di maturazione e qualità dell'olio rilevati.

Valutare la tenuta/copertura del prodotto usato, con campionamenti mirati.

In caso di presenza di ovodeposizione accelerare le operazioni di raccolta rispettando il tempo di carenza (intervallo di sicurezza) dei prodotti fitosanitari eventualmente utilizzati in precedenza.

In **agricoltura integrata** se i campionamenti aziendali dovessero evidenziare infestazione (u+l+v) superiore al 5-10%, in particolare nelle aziende di maggiori dimensioni con campi che non saranno raccolti entro tre settimane, è possibile valutare attentamente a livello aziendale un trattamento con il formulato a base acetamiprid che ha sette giorni di intervallo di sicurezza (rispettare rigorosamente intervallo di sicurezza e tempo di rientro).

Note



NOTE

In conformità al **Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari**, accertarsi del corretto funzionamento delle attrezzature, rimuovere perdite e malfunzionamenti per poter tarare correttamente la distribuzione dei vari prodotti limitando le perdite.

Una difesa efficace passa anche da attrezzature ben mantenute e correttamente tarate.

Seguire attentamente le prescrizioni delle etichette dei prodotti fitosanitari, inclusi

di trattamenti,

(per la tutela degli operatori) o

OCCHIO DI PAVONE E CERCOSPORA

I trattamenti rameici effettuati eventualmente nelle scorse settimane come repellenti per la mosca svolgono anche funzione fungicida. Al moneto non trattare, evidenziare i campi con presenza di sintomi medio/forte.

Mosca delle olive



Il monitoraggio in campo della mosca è concluso fatta eccezione di alcuni rilievi ancora effettuati nelle aree del livornese e del pisano, non sufficienti per fare elaborazioni statistiche ma che evidenziano ovodeposizioni negli ultimi 7-10 giorni.

Dove è prevista una raccolta per le prossime settimane seguire attentamente lo sviluppo meteo e fitosanitario ed effettuare campionamenti aziendali per pianificare con precisione e consapevolezza le varie operazioni.

Consultare il database per i dati aggiornati.

https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/mod_aedita_dati#/tipo_elab/elab_pivot/section/ae/c

Consigli difesa

Dove le operazioni di raccolta proseguiranno ancora per alcune settimane organizzarle in modo ottimale in funzione dei parametri di maturazione e qualità dell'olio rilevati.

Valutare la tenuta/copertura del prodotto usato, con campionamenti mirati.

In caso di presenza di ovodeposizione accelerare le operazioni di raccolta rispettando il tempo di carenza (intervallo di sicurezza) dei prodotti fitosanitari eventualmente utilizzati in precedenza.

Note



NOTE

In conformità al **Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari**, accertarsi del corretto funzionamento delle attrezzature, rimuovere perdite e malfunzionamenti per poter tarare correttamente la distribuzione dei vari prodotti limitando le perdite.

Una difesa efficace passa anche da attrezzature ben mantenute e correttamente tarate.

Seguire attentamente le prescrizioni delle etichette dei prodotti fitosanitari, inclusi

di trattamenti,

(per la tutela degli operatori) o

(per la tutela del consumatore). nelle etichette sono riportate anche le prescrizioni di distanza da corpi idrici e da zone non coltivate.

(per la tutela del consumatore). nelle etichette sono riportate anche le prescrizioni di distanza da corpi idrici e da zone non coltivate.