

Report della provincia di Arezzo per olivo

← Settimana precedente

AR FI GR LI LU MS PI PO PT SI



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA

Servizio fitosanitario



Provincia di Arezzo - Bollettino Olivo Integrato del 2026-10-29

Fenologia



Nelle aree di maggior interesse agricolo, i valori massimi si sono portati al di sotto dei 20° C, e le temperature minime si sono portate in prossimità dei 10° C, si sono verificate ulteriori piogge che hanno interessato varie zone della regione.

I processi di **maturazione** procedono ma un po' più rallentati grazie alle temperature che sono scese a valori più in linea con la stagione. La situazione prevalente con l'invaiaitura che si espande ed evolve la maturazione della polpa, non mancano oliveti ancora in pieno accrescimento drupe olive giallo-verdi.

Prestare molta attenzione anche alla maturazione della polpa che, anche se non associata ad una colorazione esterna, potrebbe evidenziare significativi avanzamenti del complessivo stato delle olive. A conferma di ciò sono da evidenziare i dati di rese in frantoio che in generale sottolineano buoni contenuti in olio nelle drupe.

Con questa settimana si **conclude la pubblicazione settimanale dei bollettini**, focus specifici saranno pubblicati nei prossimi mesi se si verificheranno problematiche fitosanitarie.

E' possibile scaricare i "Suggerimenti per la raccolta e lo stoccaggio delle olive 2026"

(https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/sites/default/files/consigli%20per%20la%20raccolta%20e%20stoccaggio%202026_def.pdf) con una analisi più dettagliata della situazione.

Occhio di pavone



OCCHIO DI PAVONE E CERCOSPORA

I trattamenti rameici effettuati eventualmente nelle scorse settimane come repellenti per la mosca svolgono anche funzione fungicida. Al moneto non trattare, evidenziare i campi con presenza di sintomi da medio ad alta.

Mosca delle olive



Il **monitoraggio in campo** della mosca è concluso. I dati della settimana scorsa con gli ultimi dati inseriti dopo la pubblicazione del bollettino, evidenziano un aumento dell'infestazione anche se con valori inferiori nelle aree interne del fiorentino, del pistoiese e del pratese, oltre ai già citati rilievi effettuati nelle aree del livornese e del pisano, non sufficienti per fare elaborazioni statistiche ma che evidenziano ovodeposizioni negli ultimi 10-15 giorni.

I dati sono sempre disponibili nel database on line.

https://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/mod_aedita_dati#/tipo_elab/elab_pivot/section/ae/crop/2/year/2026/survey_schema/1/week/31/survey_var/-1004/difesa/all/cultivar/all/area/7/accesso/all/user_access/all

Consigli difesa

Non sono necessari trattamenti

Dove le operazioni di raccolta proseguiranno ancora per alcune settimane organizzarle in modo ottimale in funzione dei parametri di maturazione e qualità dell'olio rilevati. Se rilevata ovodeposizione accelerare le operazioni di raccolta

Note



In fase di chiusura della campagna di difesa verificare le attrezzature ed eseguire le operazioni di pulizia delle varie per garantire un corretto funzionamento delle attrezzature il prossimo anno.

Una difesa efficace passa anche da attrezzature ben mantenute e correttamente tarate.

Seguire attentamente le prescrizioni delle etichette dei prodotti fitosanitari, in particolare **tempo di rientro** (per la tutela degli operatori) o **intervallo di sicurezza** (per la tutela del consumatore).